

ES8473 MFP

OKI®



El multifuncional a color compacto en formato Tabloide/A3, con desempeño robusto y bajos costos operativos



OKI y el Medio Ambiente

- Tecnología LED** Cabezales eficientes de larga duración
- Cumple con ENERGY STAR®** Eficiencia energética superior
- Impresión Dúplex** Ahorra energía y recursos
- Modo Reposo Profundo** Baja el consumo a 3W o menos
- Auto-apagado** Ahorra energía mientras no se utiliza
- Tóner y Tambor Reciclable** Reduce la cantidad de desechos
- Modo Ahorro de Tóner** Extiende la vida de los cartuchos



ES8473 MFP de OKI®: Todas las características de productividad que desea, en un dispositivo Tabloide/A3 compacto y eco-amigable.

Aspectos Destacados:

- **Imprime, copia, escanea y envía faxes de manera estándar**
- **Tamaño compacto, cabe en cualquier sitio**
- **Hasta 35 ppm/cpm en Color y Monocromático¹**
- **Entrega la primera página en sólo 9.5 seg.¹**
- **Pantalla a color táctil de 7 pulgadas inclinable que mejora su productividad**
- **Impresión Dúplex estándar (2 caras)**
- **Escáner a Color con funcionalidades "Enviar a"**
- **Alimentador Automático de Documentos Reversible para 100 hojas (RADF) que escanea ambos lados de la hoja**
- **Imprime banderines de hasta 29.7 cm x 1.32 metros y en grosores hasta 256 gr/m²**
- **Conectividad LAN Inalámbrica (opcional)**
- **Compatible con aplicaciones de impresión en la nube y móviles como Google Cloud Print™, AirPrint™ y OKI Mobile Print para Android®**
- **Impresión Segura Encriptada que asegura la confidencialidad de documentos**
- **Impresión directa USB**
- **1.25 GB de memoria y Disco Duro de 250 GB**
- **Procesador de 800 MHz**
- **Fácil acceso al cartucho de tóner negro**
- **Separador de Trabajos/2a Bandeja de Salida incluido de forma estándar**
- **Conveniente engrapadora integrada**
- **Cumple con ENERGY STAR®**
- **Plataforma abierta Smart Extendable de OKI para integrar aplicaciones basadas en web**
- **Capacidad de papel escalable con 2a/3a/4a Bandejas opcionales para 535 hojas²**



Plataforma Smart Extendable de OKI® que redefine el concepto "multifuncional"

Esta flexible arquitectura abierta, permite a desarrolladores de software y a Integradores de Soluciones de OKI, crear soluciones personalizadas que cumplan con las necesidades específicas del negocio. Aquí algunos ejemplos usando el panel de operación táctil del ES8473 MFP:

- Optimizar el uso de dispositivos para reducir el gasto de papel y costos en tóner de toda la empresa o por departamento, mediante el software **PaperCut MF™** opcional.
- Automatizar sus procesos de digitalización mediante códigos de barra, hacer OCR y personalizar flujos de trabajo en el panel táctil, usando el software opcional **Drive | Image**.

Todo lo que los pequeños y medianos grupos de trabajo requieren, en un dispositivo compacto.

El multifuncional ES8473 MFP de OKI combina impresión y copiado a color, escaneo a color y B&N con funcionalidades "Enviar a" y faxeo análogo. Todo dentro de un equipo Tabloide/A3 de talla compacta que cabe en prácticamente cualquier entorno, sin necesidad de sacrificar espacio por funcionalidad.

El ES8473 MFP de OKI se puede complementar con bandejas adicionales, para tener menos intervenciones de los usuarios.

(Nota: Al momento de convertirlo a una versión de piso con bandejas adicionales, usted deberá adicionar una base con ruedas o un gabinete.)

Este equipo de precio accesible y listo para red, le permite producir documentos profesionales a velocidades que aumentan la productividad. Produce hasta 35 impresiones o copias por minuto, entregando la primera página en tan sólo 9.5 segundos.¹ El ES8473 MFP imprime en tamaño doble carta o Tabloide/A3 y banderines de hasta 1.32 metros, soportando cartulinas de hasta 256 gr/m², así que usted ahorrará al imprimir o copiar sin tener que recurrir a terceros.

La impresión y copiado dúplex (2 caras) esta incluida de forma estándar, así como una engrapadora conveniente, bandeja de salida/separador de trabajos, memoria de 1.25 GB y un disco duro de 250 GB.

Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable – Simplifica la navegación y mejora la productividad, todas las funciones primarias son simples de acceder y el teclado alfanumérico permite a los usuarios ingresar marcaciones de fax, códigos y cantidades con un simple toque.

La guía de diagnóstico esta disponible desde la pantalla, así como los Macros personalizables que le permiten simplificar tareas complejas y repetitivas. El diseño ergonómico del panel

permite a los usuarios ver el contenido de la pantalla, aun cuando la tapa del multifuncional esta levantada.

Impresión inalámbrica sobre la marcha.

El multifuncional ES8473 MFP de OKI está listo para trabajar en red. Es compatible con soluciones de impresión cloud como Google Cloud Print™, o bien imprimiendo mediante AirPrint³ de Apple™ u OKI Mobile Print³ para Android™, en ambos casos será necesario instalar la LAN inalámbrica opcional con certificación Wi-Fi® a/b/g/n.

Comparte archivos y documentos fácilmente

- Coloque su documento en el cristal de exposición Tabloide/A3 o en el alimentador automático de documentos reversible, con capacidad para 100 hojas (RADF) y digitalícelo en color o B&N hacia su PC o Mac
- Guárdelo y envíe la versión electrónica hacia una carpeta en su PC, en la red o a un sitio FTP, como archivo adjunto en un correo electrónico o como un fax, todo lo anterior desde el multifuncional.
- Utilice LDAP para tener acceso directo a contactos de E-mail desde un servidor de directorio existente, para ahorrar tiempo y mejorar la confiabilidad de la entrega del documento
- Digitalice un número distinto de documentos y genere una sola versión para salida a impresión con la función Job Build

El multifuncional ES8473 MFP ofrece además características robustas de fax, incluyendo faxeo por internet (T.37), marcado de un toque, tono distintivo y auto-entrega, la cual enruta todos los faxes entrantes hacia una carpeta o la dirección de correo electrónico que usted especifique.

El multifuncional ES8473 MFP de OKI: veloz, rico en características, de fácil mantenimiento y amigable con el medio ambiente.

Panel de Operador del ES8473 MFP

Funcionalidad de Fácil Acceso: las características primarias son sencillas de localizar y acceder

Teclado Alfanumérico: ingrese marcaciones de fax, códigos y cantidades con un simple toque



- Integrar documentos escaneados dentro de procesos de gestión documental y sistemas ECM con archivos MetaScan XML opcionales.

Pantalla LCD táctil de 7" retroiluminada: simplifica la navegación y mejora la productividad del usuario; pantalla de inicio personalizable para colocar funciones frecuentes, y guía de diagnóstico al alcance del usuario para un rápido y eficiente flujo de trabajo.

Diseño ergonómico que permite a los usuarios ver el contenido de la pantalla, incluso si la tapa del multifuncional se encuentra levantada.

Un dispositivo con soluciones de productividad mejoradas, que además le ayuda a reducir costos en su negocio.

OKI es consciente de los retos a los que se enfrentan los negocios. Por ello, ofrece una variedad de productos y soluciones de clase mundial, diseñados para incrementar la productividad de los negocios mientras reducen costos. Las soluciones de OKI le ofrecen una mezcla efectiva de calidad, desempeño, conveniencia y valor, que sumadas a una tecnología de punta, servicios personalizados y soporte sin igual, le ayudarán sin duda a optimizar los procesos mientras usted se dedica a su negocio.

El multifuncional ES8473 MFP mejora la productividad con soluciones de digitalización como:

- **ABBY® Fine Reader 12 Sprint**, un sencillo pero poderoso sistema de captura, que le permite rápidamente establecer procesos rentables para convertir documentos físicos en documentos electrónicos de fácil búsqueda y completamente reutilizables.

- **SENDYS Explorer LITE** racionaliza los procesos de negocio y ahorra tiempo. Esta solución ayuda a las compañías de cualquier tamaño a satisfacer sus necesidades de flujo de documentos, maximizados eficientemente desde la captura hasta la distribución. Esto le permite al usuario convertir documentos y distribuirlos o bien subirlos a internet en una ubicación específica, proporcionando mayor flexibilidad al momento de acceder, editar, imprimir, recuperar o compartir esos archivos. SENDYS Explorer LITE esta disponible para descarga sin ningún costo, mientras que conectores Cloud y versiones premium estan disponibles con su representante OKI.

Tan pronto como nuevas aplicaciones sean validadas y esten disponibles para su negocio, se agregarán a su ES8473 MFP mediante la plataforma *Smart Extendable* de OKI.

Configuraciones para el ES8473 MFP



ES8473 MFP en configuración estándar para escritorio (mostrando el panel frontal abierto para fácil acceso al cartucho de tóner negro)



ES8473 MFP más gabinete con ruedas instalado



ES8473 MFP con 2a y 3a bandejas de papel instaladas más base con ruedas

Información para Ordenar

Configuración	Part No.
ES8473 Color MFP (120V)	62445401
Opciones	
2a, 3a y 4a Bandeja de papel para 535 hojas	45887301
Módulo de Red Inalámbrica 802.11a/b/g/n	45830201
Base con Ruedas	45889501
Gabinete	45893701
Lector de Tarjetas de Proximidad Multi-Formato; Cable de 12 cm	70064913

¹ Rendimiento de cartuchos de tóner conforme al estándar ISO/IEC 19798. En mediciones al 5% de cobertura de página en tamaño carta el rendimiento es de 8,800 páginas para los cartuchos de tóner Cian, Magenta y Amarillo y 14,600 páginas para el cartucho de tóner Negro.

² Vida estimada en modo simplex, 3 páginas por trabajo.

³ Para imprimir mediante AirPrint u OKI Mobile Print es necesario instalar la Tarjeta LAN inalámbrica opcional

Consumibles		
Cartuchos de Tóner (Vida promedio):		
Cartucho de Tóner Cian	10,000 páginas ¹	45862826
Cartucho de Tóner Magenta	10,000 páginas ¹	45862825
Cartucho de Tóner Amarillo	10,000 páginas ¹	45862824
Cartucho de Tóner Negro Alta Capacidad	15,000 páginas ¹	45862827
Tambores de Imagen (Vida promedio):		
Tambor Cian	30,000 páginas ²	44844479
Tambor Magenta	30,000 páginas ²	44844478
Tambor Amarillo	30,000 páginas ²	44844477
Tambor Negro	30,000 páginas ²	44844480

ES8473 MFP

Especificaciones

Impresión	
Velocidad de Impresión	35 ppm Color/Mono ¹ , 27 ppm Color/Mono ¹ en dúplex
Primera Página Impresa	En solo 9.5 segundos ¹
Resolución de Impresión	Hasta 1,200 x 600 ppp
Velocidad del Procesador	800 MHz
Ciclo Mensual de Trabajo	Hasta 100,000 páginas
Volúmen Recomendado	1,000 a 10,000 páginas mensuales
Emulaciones	PCL [®] 5c and PCL 6; PostScript [®] 3 [™] ; PDF (v1.7); XPS; IBM [®] ProPrinter [®] ; Epson [®] FX
Sistemas Operativos	Windows [®] 7; Windows 8, 8.1; Windows Server 2003; Windows Vista [®] ; Windows Server 2008, R2; Windows Server 2012, R2; Linux PPD; Mac [®] OS 10.6.8 - 10.10
Conectividad	Estándar – USB v2.0 de Alta Velocidad, Host USB (2); Red Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX); Red Inalámbrica IEEE802.11 a/b/g/n opcional
Impresión Dúplex (2 caras)	Estándar

Copiado	
Velocidad de Copiado	Hasta 35 cpm Color/Mono ¹ , 17 cpm Color/Mono ¹ en dúplex
Tiempo para la 1a Copia	10 segundos ¹
Resolución de Copiado	Hasta 600 x 600 ppp
Escala	25% to 400%
Cantida de Copias	1–999
Copiado Dúplex (2 caras)	Estándar
Funciones de Copiado	Copia ID; Reunir; Múltiples páginas por hoja (N-Up); originales mezclados; Eliminar bordes y Centrar

Escáner	
Tipo	Color CIS
Entrada de Documento	100 hojas en Alimentador Automático de Documentos Reversible (RADF); Hojas sueltas en cristal de exposición
Velocidad de Escaneo	ADF – 1.2 sec/pag. Color/Mono; Cristal de Exposición 2 seg/pag. Color/Mono ¹
Resolución de Escaneo	Hasta 600 ppp
Funciones Escanear Hacia	Carpeta (CIFS/FTP/HTTP), E-mail (soporte LDAP), memoria USB, PDF, PDF Seguro, PDF de Alta Compresión, S-TIFF/M-TIFF (RAW/G3/G4 Comprimido), JPEG, XPS, PC (con Actkey), Escaneo Remoto. OCR y PDF/A soportados mediante SENDYS Explorer LITE y ABBYY [®] FineReader 12 Sprint.

Fax	
Fax Modem	33.6 kbps Super G3
Conectividad	PSTN, línea PBX
Memoria de Fax	8 MB (aprox. 400 páginas ³)
Funciones Programables	40 (8 x 5 usando la tecla Shift)
Marcado Rápido	Hasta 1000 ubicaciones, 32 grupos
Fax Funcions	Marcación instantánea; Remarcado; Fax desde PC; Internet Fax (T.37); Auto conmutación Fax/Teléfono; Detección de timbre distintivo; Selección automática de bandeja para Fax; Bloqueo de Fax no deseado; Eliminar bordes; Entrega automática; Impresión/escaneo Dúplex; Previsualización de imagende Fax en la pantalla táctil

Memoria	
RAM Estándar/Máxima	1.25 GB
Almacenamiento	Disco Duro de 250 GB

Seguridad	
Características de Seguridad	Filtrado de IP y MAC, IPsec, Impresión Segura y Encriptada, Servidor SMTP y POP antes de la autenticación SMTP, Seguridad SSL para protocolo SMTP, SNMPv3, Encriptación SSL/TLS, Cambio de Puerto

¹ Los resultados del rendimiento publicados estan basados en pruebas de laboratorio, en hojas tamaño Carta en modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.

² Configuraciones recomendadas ES8473 con 2a bandeja y gabinete o ES8473 con 2a, 3a y 4a bandejas más base con ruedas.

³ Basado en gráfica de pruebas ITU-T #1.

⁴ Sólo Windows.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

USA
OKI DATA AMERICAS, INC.
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

BRASIL
OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

ARGENTINA/CHILE/PARAGUAY/PERÚ/URUGUAY
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL ARGENTINA
UGARTE 3610 PISO 4º(1605) OLIVOS
BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL: +54 11 5288 7500
FAX: +54 11 5288 7599

COLOMBIA/ECUADOR/VENEZUELA
/CENTROAMÉRICA Y CARIBE
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL COLOMBIA
CARRERA 13 #97-51, OFICINA 101
BOGOTÁ COLOMBIA
TEL : +57 1 218 1704

WWW.OKIDATA.COM

Impreso en México
ES8473-mx/072015

Red Inalámbrica (Opcional)	
Protocolos de Conectividad	Wi-Fi a/b/g/n CERTIFICADA [®] ; Configuración Protegida de Wi-Fi [™]
Seguridad	WPA2 [™] –Enterprise, Personal; EAP Tipo(s): EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2

Productividad	
Panel de Operación	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas inclinable; Teclado alfanumérico; Botones de función
Utilidades	SENDYS Explorer LITE , ABBYY [®] FineReader 12 Sprint, smartPrintSuperVision ⁴

Manejo de Papel	
Capacidad Estándar	400 hojas (Bandeja Principal 300 hojas + Bandeja Multipropósito 100 hojas); 100 hojas en RADF
Capacidad Máxima	2,005 hojas (Instalando 2a, 3a y 4a Bandejas Opcionales para 535 hojas)
Tamaños de Papel	Bandeja Principal: Tabloide, Oficio/Legal (13", 13.5" y 14"), Carta, Ejecutivo SEF; 2a, 3a y 4a Bandejas para 535 hojas: Tabloide, Oficio/Legal, Carta, Ejecutivo SEF; Dúplex: Tabloide, Oficio/Legal, Carta, Ejecutivo SEF; Bandeja Multipropósito: 6.35 x 8.89 cm hasta 29.72 x 132 cm banderín, Com-10, Com-9, C5, C6, DL y Sobres Monarca; RADF: Tabloide, Oficio/Legal, Folio, Carta, Declaración SEF; Cristal de Exposición: Tabloide, Oficio/Legal, Folio, Carta, Ejecutivo SEF, Declaración SEF
Peso del Papel	Bandeja Principal/Dúplex: Bond 60–Pergamino 220 gr/m ² (17 lb.– 100 lb.); 2a, 3a y 4a Bandejas para 535 Hojas: Bond 64–Cubierto 176 gr/m ² (17 lb.– 65 lb.); Bandeja Multipropósito: Bond 64–Cartulinas 256 gr/m ² (17 lb.–140lb.); RADF: Bond 16 lb. – 32 lb. (60–120 gr/m ²)

Acabados	
Estándar	Conveniente engrapadora para 20 hojas, independiente al flujo de producción

Características Físicas	
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	ES8473 MFP – 56.3 cm x 60 cm x 70 cm (22.2" x 23.6" x 27.6") incluyendo RADF; ES8473 MFP con Gabinete – 56.3 cm x 60 cm x 107.8 cm (22.2" x 23.6" x 42.4"); ES8473 con 2a, 3a y 4a Bandejas Adicionales MFP – 56.3 cm x 60 cm x 107.8 cm (22.2" x 23.6" x 42.4")
Peso	ES8473 MFP – 64 kg (141.1 lb.); ES8473 MFP con Gabinete – 82.5 kg (181.9 lb.); ES8473 MFP con 2a, 3a y 4a Bandejas Adicionales – 86.6 kg (190.9 lb.) incluyendo todos los consumibles instalados.
Consumo Eléctrico (sin opciones instaladas)	Apagado: <0.1W; Reposo Profundo: ≤3W; Modo Ahorro: ≤30W; En Espera: <120W; Promedio: <850W; Pico: <1400W
Cumple con ENERGY STAR [®]	Si
Valor ENERGY STAR TEC	3.5 kWh
Ruido Acústico	En Operación– 54dBA o menos; En Espera– 37dBA o menos

© 2015 Oki Data Americas, Inc. OKI, Reg. T.M., M.D. Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. Microsoft, Windows, Vista, Reg. T.M., Microsoft Corp. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., International Business Machine, Inc. Epson Reg. T.M., Seiko Epson Corp. Mac Reg. T.M., Apple, Inc. Google, Android T.M., Google Inc. PostNet Reg. T.M., USPS. Wi-Fi CERTIFIED Reg. T.M., Wi-Fi Protected Setup T.M., Wi-Fi Alliance. USPS. ABBYY Reg. T.M., ABBYY. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA. AirPrint y el logo AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Google Cloud Print y el logo CloudPrint son marcas registradas de Google, Inc.



OKI[®]